



承認図

ラック取付金具
RTK-4UB
RTK-4UC



仕様書

ラック取付金具
RTK-4UB
RTK-4UC

商品概要

本製品は通話録音装置VR-750シリーズ、VR-710シリーズ、VR-700シリーズをラックに取り付ける際に用いるラック取付金具です。

ラック取付金具は「右」「左」を合わせて1セットを構成します。

19インチEIA規格のラックに適用します。

ラック前面の取り付け位置の違いで「RTK-4UB」「RTK-4UC」2種類の取付金具があります。

・RTK-4UB

VR-750、VR-710、VR-700をラックに取り付け時、フロントパネル部分が約4cmラックフレームから出る形となります。


ラック取り付け後、VR-750、VR-710、VR-700のフロントパネル取外し、取付けが容易におこなえます。

・RTK-4UC


VR-750、VR-710、VR-700をラックに取り付け時、フロントパネル部分がラック取付金具のフレームと同じ面となります。

ラック取り付け後、VR-750、VR-710、VR-700上下に他製品が取り付けられている場合、フロントパネルの取外し、取付けが困難になる恐れがあります。

ご注意ください。



RTK-4UB取付時の外観図



RTK-4UC取付時の外観図

主な仕様

RTK-4UB

寸法.....片側 26.2(幅)×57(奥)×177(高)mm

重量.....片側 約220g

RoHS指令.....適合

適用ラック規格.....19インチEIA規格

RTK-4UC

寸法.....片側 26.2(幅)×92(奥)×177(高)mm

重量.....片側 約280g

RoHS指令.....適合


適用ラック規格.....19インチEIA規格

添付品


ビス.....8

外觀図

RTK-4UB



RTK-4UC



- 一般公差..... ±0.2
- 材質..... SPCC t2.3
- 処理..... メラミン焼付塗装